

BRULA®

DAS INTELLIGENTE OFENBAUSYSTEM.



KLEINSPEICHERÖFEN

KOMPAKTE GRUNDOFENTECHNIK

Rondo

Quadro

Quadro Eck L

Quadro Eck R



BRULA-Kleinspeicheröfen:
Alles drin, alles dran, was
einen richtigen Grundofen
ausmacht!

- Hohe Speichermasse für eine lange Wärmeabgabe!
- Ideal für Niedrigenergie- oder Passivhäuser!
- Besonders geeignet für kleinere Wohnungen oder Singlehaushalte!
- Die „Speicher-Alternative“ zum Kaminofen
- Beste Qualität zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis!

Zertifiziert und mit bester Qualität für Strahlungswärme sowie stilvolles Heizen auf kleinstem Grundfläche.

RONDO

Speichermasse: xx kg

Ø Leistung/Stunde: x,x kW

Wärmeabgabe* je
Abbrand (Holzmenge lt.
Bedienungsanleitung):


x bis x Stunden

Bauart: leicht



BRULA Kleinspeicherofen RONDO

Alles drin, alles dran, was einen richtigen Grundofen ausmacht.
Ein eleganter Blickfang auf kleinster Grundfläche.



BRULA Kleinspeicherofen RONDO

Mit dem Kleinspeicherofen QUADRO genießen Sie alle Vorteile der Grundofentechnik auf kleinstem Raum.



QUADRO

Speichermasse: xx kg

Ø Leistung/Stunde: x,x kW

Wärmeabgabe* je
Abbrand (Holzmenge lt.
Bedienungsanleitung):

x bis x Stunden

Bauart: leicht


QUADRO ECK R

Speichermasse: xx kg

Ø Leistung/Stunde: x,x kW

Wärmeabgabe* je
Abbrand (Holzmenge lt.
Bedienungsanleitung):
x bis x Stunden

Bauart: leicht




BRULA Kleinspeicherofen QUADRO Eck rechts

Mit dem Kleinspeicherofen QUADRO Eck rechts/links genießen Sie alle Vorteile der Grundofentechnik.

BRULA Kleinspeicherofen QUADRO Eck rechts

Inklusive Feuersicht von 2 Seiten auf kleinstem Raum und Sie können ihn genauso flexibel einsetzen wie einen Kaminofen.



QUADRO ECK L

Speichermasse: xx kg

Ø Leistung/Stunde: x,x kW

Wärmeabgabe* je
Abbrand (Holzmenge lt.
Bedienungsanleitung):
x bis x Stunden

Bauart: leicht

BRULA Kleinspeicheröfen im Überblick



1091079

RONDO Bausatz komplett rund R300

(in Prüfung/vorbestellbar)

Ausführung mit Wärmespeicherplatten

Feuerraum R250 mm, komplett mit BRULA Grundofentür
Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten,
1 Sack FF-Rapidhaftmörtel (20 kg), 2 Sack Brillantputz weiß,
1 mm Körnung (20 kg)
Gesamtgewicht ca. 630 kg

Maße RONDO Bausatz: H 1850 mm T, 600 mm, B 600 mm

1091158 optionaler Kippgriff

1091158 optionaler Langstabgriff

NEU!
Griff-Optionen
für die BRULA
Kleinspeicheröfen

Standard
(serienmäßig)



1091081

QUADRO Bausatz komplett

Ausführung mit Wärmespeicherplatten


Feuerraum komplett, Typ B plus mit Feuerraum-Podest
Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten
1 Sack FF-Rapidhaftmörtel (20 kg), 3 Sack Brillantputz weiß,
1 mm Körnung (20 kg), 1 Eimer FF-Klebemörtel (15 kg)
Gesamtgewicht ca. 920 kg

Maße Quadro Bausatz: H 1930 mm, T 690 mm, B 620 mm

1091158 optionaler Kippgriff

1091158 optionaler Langstabgriff

Kippgriff
(optional)



1091083

QUADRO Eck links komplett

Ausführung mit Wärmespeicherplatten

Feuerraum komplett, Typ B plus 90°,
Türanschlag links mit Feuerraum-Podest
Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten,
1 Sack FF-Rapidhaftmörtel (20 kg), 3 Sack Brillantputz weiß,
1 mm Körnung (20 kg), 1 Eimer FF-Klebemörtel (15 kg)
Gesamtgewicht ca. 920 kg

Maße Quadro Bausatz: H 1930 mm, T 690 mm, B 690 mm

1091158 optionaler Kippgriff

1091158 optionaler Langstabgriff

Langstabgriff
(optional)



1091085

QUADRO Eck rechts komplett

Ausführung mit Wärmespeicherplatten

Feuerraum komplett, Typ B plus 90°,
Türanschlag rechts mit Feuerraum-Podest
Außenhülle aus BRULA Wärmespeicherplatten,
1 Sack FF-Rapidhaftmörtel (20 kg), 3 Sack Brillantputz weiß,
1 mm Körnung (20 kg), 1 Eimer FF-Klebemörtel (15 kg)
Gesamtgewicht ca. 920 kg

Maße Quadro Bausatz: H 1930 mm, T 690 mm, B 690 mm

1091158 optionaler Kippgriff

1091158 optionaler Langstabgriff

BRULA GmbH
Weidacher Str. 17
87471 Durach

info@brula.de
www.brula.de

ALLES DRIN – ALLES DRAN